



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E704-2022</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES</b>
<b>MATERIAL DE LIMPIEZA 2022</b>	

En la Ciudad de México, siendo las **NUEVE HORAS DEL DÍA TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS**, en el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, ubicado en Juan Badiano No. 1, Colonia Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14080; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en la Sección III, numeral 3.2 de la Convocatoria.

Este acto fue presidido por el C. José Antonio Yllescas Fernández, servidor público designado por la Convocante, el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, quien al inicio de esta junta comunicó a los asistentes que de conformidad con el Artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria a los licitantes que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, a través de Compranet, y sus aclaraciones y/o preguntas se hayan presentado con 24 horas de anticipación a este evento.**

Así mismo la Convocante hace del conocimiento a los licitantes que los servidores públicos que participan en el presente procedimiento de contratación están obligados a observar el ACUERDO por el que se expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, así como el ACUERDO por el que se modifica el diverso que expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto del 2015 y 19 de febrero del 2016, respectivamente. Dicho protocolo se encuentra para consulta en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la liga [www.gob.mx/sfp](http://www.gob.mx/sfp).

El acto fue asistido por los representantes de las diversas Áreas Técnicas, el Mtro. Miguel Espinosa Pérez, Jefe del Departamento de Almacén General, Mtra. María de la Luz Tovar Hernández Jefa del Departamento de Dietética y Nutrición, quienes solventaron las preguntas de carácter técnico, y el C. José Antonio Yllescas Fernández, Jefe del Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, como representante del área contratante, quién solventó las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

Acto seguido, el servidor público que preside el acto, dio inicio al mismo señalando que de conformidad con el Artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se recibieron en tiempo y forma a través del portal de Compranet, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y los Escritos de interés en participar de los siguientes licitantes:





**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E704-2022</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES</b>
<b>MATERIAL DE LIMPIEZA 2022</b>	

Así mismo se destacan los siguientes puntos:

- a) Se hace constar que no hubo licitantes que presentaran Escrito de Interés en participar, con preguntas recibidas fuera del tiempo señalado en el Artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;
- b) Se hace constar que no hubo licitantes que presentaran Escrito de Interés en participar, sin presentar preguntas;
- c) Asimismo, se hace constar que los licitantes SHEMY MEXICANA, S.A. DE C.V. y SANIPAP DE MEXICO, S.A. DE C.V., presentan preguntas en tiempo, sin embargo, no presenta Escrito de Interés en participar, por lo que de conformidad a lo establecido en el artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se les dará respuesta;

Por lo anterior, se hace constar que los licitantes SHEMY MEXICANA, S.A. DE C.V. y SANIPAP DE MEXICO, S.A. DE C.V., presentaron el escrito denominado "ANEXO J ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA", sin embargo en ninguna parte se advierte la manifestación expresa de interés en participar.

- d) De conformidad con los Artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 45 de su Reglamento, a este acto no asistió ningún representante o persona que manifestara su interés de estar presente en el mismo.

**Se hace constar que la Convocante No realizó precisiones a la Convocatoria.**

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como las respuestas otorgadas por la Convocante, como se indica a continuación:

LICITANTE:		QITSA SOLUCIONES QUIMICAS, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:		RESPUESTA:	
1	<p>TÉCNICA</p> <p>1. 3.2.1. MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS.</p> <p>¿PODEMOS PRESENTAR MUESTRAS REPRESENTATIVAS, LITRO, KILO, PIEZA, ETC?</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA EL LICITANTE PODRÁ PRESENTAR MUESTRAS REPRESENTATIVAS DE UN LITRO O KILOGRAMO, PIEZA ETC.</p> <p>PARA EL CASO DE LAS PARTIDAS DE LAVANDERIA PRESENTAR PRODUCTO SUFICIENTE PARA LA PRUEBA DE LAVADO QUE SERA EN UNAS MAQUINA DE 100 Y 110 KILOGRAMOS SUCIEDAD PESADA, SUCIEDAD LIGERA CONFORME A ESTE PUNTO APEGARSE AL ANEXO 1 DE LA COORDINACION DE LAVANDERIA, ROPERIA Y TALLER DE COSTURA.</p>	
2	<p>TÉCNICA</p> <p>2. 3.2.1. MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS,</p>	<p>SE INFORMA QUE LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ADEMÁS DE SUS MUESTRAS FÍSICAS, LOS CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS, FOLLETOS Y/O HOJAS DE SEGURIDAD, DE LAS PARTIDAS OFERTADAS.</p>	



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E704-2022</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES</b>
<b>MATERIAL DE LIMPIEZA 2022</b>	

<b>LICITANTE:</b>		<b>QITSA SOLUCIONES QUIMICAS, S.A. DE C.V.</b>
<b>PREGUNTAS:</b>		<b>RESPUESTA:</b>
	FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS.  ¿ES SUFICIENTE CON LAS MUESTRAS O DEBEMOS PRESENTAR TAMBIEN LAS FICHAS TECNICAS Y HOJAS DE SEGURIDAD?	
3	<b>TÉCNICA</b>  3. En varias partidas solicitan que las etiquetas incluyan rombo de seguridad, a partir de octubre de 2018 entro en vigor la Norma Oficial mexicana NOM-018-STPS-2015 "Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo" donde se indica el uso de pictogramas de acuerdo a la categoría de los productos y palabras de "Advertencia" o "Atención", es un nuevo método de etiquetado, por lo tanto nuestras etiquetas solamente contienen estos pictogramas y ya no se usa el rombo de seguridad NFPA.  ¿Podemos presentar el etiquetado con pictogramas tal como lo establece la norma?	SE INFORMA QUE SERÁ SUFICIENTE QUE LAS ETIQUETAS PRESENTEN LOS PICTOGRAMAS EN DONDE SE ADVIERTAN LAS LEYENDAS PRECAUTORIAS Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD DE FORMA CLARA, COMO LO MARCA LA NORMA NOM-018-STPS-2015.
4	<b>TÉCNICA</b>  4. Anexo A partida 41 Liquido desinfectante viricida, Bactericida y sanitizante biodegradable, elimina y neutraliza todo tipo de virus, bacterias, hongos y levaduras.  ¿Podría proporcionarme especificaciones técnicas e información sobre qué áreas o superficies se aplicara este producto?	SUPERFICIES DE ACERO INOXIDABLE Y PAREDES CON RECUBRIMIENTO DE LOZETA Y UTENSILIOS DE COCINA.
5	<b>TÉCNICA</b>  5. Anexo A partida 49 Saneador para múltiples propósitos (CLORO XY 12)  ¿Podría proporcionarme especificaciones técnicas e información sobre qué áreas o superficies se aplicara este producto?	A TODAS LAS AREAS Y SUPERFICIES DE COCINA, LAVADO DE LOZA, MESAS, PISOS ETC
6	<b>TÉCNICA</b>  6. Anexo A partida 65 Detergente liquido multiusos, fabricado a base de detergentes, texapon, coperlan, glicerina, alcohol etílico y fragancia, biodegradable.  ¿Podría detallarme que aplicación se le dará a este producto?	SE UTILIZARA PARA LA LIMPIEZA DE MAMPARAS, PAREDES DE BAÑO, PISO DE BAÑOS Y TODOS LOS MUEBLES DE BAÑO.
7	<b>TÉCNICA</b>  7. Y por último se pueden proponer otras presentaciones en las partidas 12, 41 y 55 donde piden galón	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGASE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO "A" DE LA



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E704-2022</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES</b>
<b>MATERIAL DE LIMPIEZA 2022</b>	

<b>LICITANTE:</b>		<b>QITSA SOLUCIONES QUIMICAS, S.A. DE C.V.</b>
<b>PREGUNTAS:</b>		<b>RESPUESTA:</b>
	de 5L y porrón de 10 L.	CONVOCATORIA.  LA PRESENTACIÓN REQUERIDA ES LA QUE SE ADECUA A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO.

<b>LICITANTE:</b>		<b>COCON COCINA Y ASEO, S.A. DE C.V.</b>
<b>PREGUNTAS:</b>		<b>RESPUESTA:</b>
1	<b>TÉCNICA</b> Anexo A Anexo Técnico  Partida 5 Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permita ofertar Desodorante ambiental en aerosol varios aromas bote de 323g/400 ml, se acepta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA.

<b>LICITANTE:</b>		<b>ABAGA GRUPO LOGISTICO, S.A. DE C.V.</b>
<b>PREGUNTAS:</b>		<b>RESPUESTA:</b>
1	<b>TÉCNICA</b> Respecto a las <b>Normas de Calidad</b> , en el numeral 6.4 se menciona que es necesario presentar una copia de los documentos que las acrediten. Solicitamos nos especifiquen si solo con un escrito libre es suficiente. O a que documentos se refieren?	EL LICITANTE, DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO EN FORMATO LIBRE PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE IDENTIFICANDO EL NÚMERO Y EL NOMBRE DE LA LICITACIÓN, EN EL QUE SEÑALE LAS NORMAS SOLICITADAS EN EL NUMERAL 2.4, PARA LOS BIENES OFERTADOS.
2	<b>TÉCNICA</b> Sobre la entrega de las <b>muestras</b> , hace mención en el numeral 2.5 y el 3.2.1 sobre la entrega de muestras físicas, catálogos, fichas técnicas o folletos. Mi duda es; ¿Solo es una de esas opciones? O se tiene que entregar la muestra junto con su ficha técnica.	SE INFORMA QUE EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR TANTO LA MUESTRA FÍSICA COMO SU CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA Y/O FOLLETO DEL BIEN OFERTADO, EN LOS DÍAS, HORAS Y FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA.
3	<b>TÉCNICA</b> En el modelo de la <b>propuesta técnica</b> hay un apartado para colocar garantía y caducidad del producto ¿Se coloca solo en los productos que lo apliquen?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EN CASO DE QUE ALGÚN PRODUCTO NO LE SEA APLICABLE SE DEBERÁ DE SEÑALAR EN ESE MISMO APARTADO.
4	<b>TÉCNICA</b> PARTIDA 5.- Con el propósito de fomentar la libre participación de los licitantes, solicitamos a la convocante aceptar una variación en la presentación de <b>±5 gramos</b> .	SE ACEPTA SU PROPUESTA

*[Handwritten signature]*



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E704-2022</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES</b>
<b>MATERIAL DE LIMPIEZA 2022</b>	

<b>LICITANTE:</b>		<b>ABAGA GRUPO LOGISTICO, S.A. DE C.V.</b>
<b>PREGUNTAS:</b>		<b>RESPUESTA:</b>
5	<p><b>TÉCNICA</b></p> <p>PARTIDA 59.-Con el propósito de fomentar la libre participación de los licitantes, solicitamos a la convocante aceptar: Desodorante en pastilla solida en forma de media luna para sanitario, con un peso de 80 gr biodegradable y aroma perdurable, empacada en bolsa trilaminada de 13.5 cm X 16 cm para una mejor conservación del producto, gancho de alambre forrado de plástico blanco de 41 cm, diferentes aromas, ingredientes: paradiclorobenceno, fragancia y color caja con 50 piezas</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA
6	<p><b>TÉCNICA</b></p> <p>PARTIDA15.- Solicitamos su aprobación para ofertar un paquete de 96 rollos con 260 hojas dobles medidas 8.8 x 9.8 cm.</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA.

<b>LICITANTE:</b>		<b>MR LIMPIEZA, S.A. DE C.V.</b>
<b>PREGUNTAS:</b>		<b>RESPUESTA:</b>
1	<p><b>TÉCNICA</b></p> <p>Pregunta 1.- Punto 3.2.1 Muestras físicas, catálogos, fichas técnicas o folletos.</p> <p>Le solicitamos a la convocante nos informe si las muestras pueden ser representativas es de decir pieza, litro, metro. Etc. ¿Es correcto?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PODRAN SER MUESTRAS REPRESENTATIVAS DE UN LITRO O KILOGRAMO, PARA SU EVALUACIÓN.</p> <p>PARA LAS PARTIDAS DE LAVANDERIA PRESENTAR PRODUCTO SUFICIENTE PARA LA PRUEBA DE LAVADO QUE SERA EN UNA MAQUINA DE 100 Y 110 KILOGRAMOS SUCIEDAD PESADA, SUCIEDAD LIGERA CONFORME A ESTE PUNTO APEGARSE AL ANEXO 1 DE LA COORDINACION DE LAVANDERIA, ROPERIA Y TALLER DE COSTURA.</p>
2	<p><b>TÉCNICA</b></p> <p>Pregunta 2.- Punto 3.2.1 Muestras físicas, catálogos, fichas técnicas o folletos.</p> <p>Le solicitamos a la convocante nos informe si podemos entregar muestra por familia ejemplo para la partida 9,10 y 11 se podrá presentar una sola muestra con su respectiva etiqueta para poder identificarla ¿Se acepta?</p>	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, LA ENTREGA DE MUESTRAS DEBERÁ SER POR PARTIDA OFERTADA.
3	<p><b>TÉCNICA</b></p> <p>Pregunta 3.- Punto 3.2.1 Muestras físicas, catálogos, fichas técnicas o folletos.</p> <p>Le solicitamos a la convocante nos informe en que parte de la documentación se deberán de anexar las fichas técnicas solicitadas en este punto</p>	EL LICITANTE PODRÁ INCLUIR SUS CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS Y/O FOLLETOS EN EL NUMERAL 6.12 "PROPOSICIÓN TÉCNICA", O BIEN, EN EL APARTADO DE "ANEXOS GENERICOS", HABILITADO EN EL MISMO PORTAL DE COMPRANET.



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E704-2022</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES</b>
<b>MATERIAL DE LIMPIEZA 2022</b>	

<b>LICITANTE:</b>		<b>MR LIMPIEZA, S.A. DE C.V.</b>
<b>PREGUNTAS:</b>		<b>RESPUESTA:</b>
4	<p><b>TÉCNICA</b></p> <p><b>Pregunta 4.- Punto 6.4 Cumplimiento de Normas</b></p> <p>Le solicitamos a la convocante nos informes para cumplir con este punto será más que suficiente presentar una carta manifiesto bajo protesta de decir verdad que los bienes a cotizar cumplen con las Normas como lo indican en el numeral 2.4</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL LICITANTE, DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO EN FORMATO LIBRE PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE IDENTIFICANDO EL NÚMERO Y EL NOMBRE DE LA LICITACIÓN, EN EL QUE SEÑALE LAS NORMAS SOLICITADAS EN EL NUMERAL 2.4, PARA LOS BIENES OFERTADOS.</p>
5	<p><b>TÉCNICA</b></p> <p><b>Pregunta 1.- partida 5 Desodorante ambiental en aerosol varios aromas, bote 327 grs.</b></p> <p>Le solicitamos a la convocante nos permita cotizar con una tolerancia +/-5 grs, ya que la presentación que solicitan de 327grs no existe ¿Se acepta?</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA</p>
6	<p><b>TÉCNICA</b></p> <p><b>Pregunta 2.- Partida 17 Toalla de papel interdoblada presentación paquete con 100.</b></p> <p>Le solicitamos a la convocante nos informe, si la toalla que requieren es de 100 hojas sencilla o 100 hojas doble.</p>	<p>SE INFORMA QUE SE REQUIERE HOJA DOBLE</p>
7	<p><b>TÉCNICA</b></p> <p><b>Pregunta 3.- partida 39 Toallas de microfibra para uso general de 40 x 40 cm</b></p> <p>Le solicitamos a la convocante, nos informe si la toalla de microfibra se puede cotizar de cualquier color.</p>	<p>NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR EL COLOR REQUERIDO POR LA CONVOCANTE EN EL ANEXO TÉCNICO "A", DE LA CONVOCATORIA.</p>

*[Handwritten signature]*

<b>LICITANTE:</b>		<b>PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA LINCOLN, S.A. DE C.V.</b>
<b>PREGUNTAS:</b>		<b>RESPUESTA:</b>
1	<p><b>TÉCNICA</b></p> <p>EN EL ANEXO A ANEXO TÉCNICO PÁGINA 60</p> <p>EN LA PARTIDA 5 SOLICITAN DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL BOTE DE 327GRS.</p> <p>PODERMOS OFERTAR BOTE DE 323 GRs. YA QUE ES LA MEDIDA ESTANDAR</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA.</p>



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E704-2022</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES</b>
<b>MATERIAL DE LIMPIEZA 2022</b>	

<b>LICITANTE:</b>		<b>GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.</b>
<b>PREGUNTAS:</b>		<b>RESPUESTA:</b>
1	<b>TÉCNICA</b> 1.- Solicito a la convocante se nos permita entregar muestra representativa para todas las partidas de químicos, es decir, envases de 1 litro, ¿se acepta nuestra apreciación?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
2	<b>TÉCNICA</b> 2.-Solicito a la convocante de la partida 14 la presentación que indica es en rollo, ¿podemos entregar en caja con 6 rollos?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO EL LICITANTE OFERTE LA CANTIDAD TOTAL REQUERIDA Y ASIMISMO, SU PRECIO UNITARIO OFERTADO SEA POR ROLLO.
3	<b>TÉCNICA</b> 3.-Solicito a la convocante de la partida 15, nos permita entregar paquete de 48 rollos, ¿se acepta nuestra propuesta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO EL LICITANTE OFERTE LA CANTIDAD TOTAL REQUERIDA Y ASIMISMO, SU PRECIO UNITARIO OFERTADO SEA POR ROLLO.
4	<b>TÉCNICA</b> 4.-Solicito a la convocante de la partida 16 la presentación que indica es en rollo, ¿podemos entregar en caja con 6 rollos?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO EL LICITANTE OFERTE LA CANTIDAD TOTAL REQUERIDA Y ASIMISMO, SU PRECIO UNITARIO OFERTADO SEA POR ROLLO.
5	<b>TÉCNICA</b> 5.-Solicito a la convocante de la partida 17 la presentación que indica es en paquete 100 pza, ¿podemos entregar en caja con 20 paquetes de 100 pzs?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO EL LICITANTE OFERTE LA CANTIDAD TOTAL REQUERIDA Y ASIMISMO, SU PRECIO UNITARIO OFERTADO SEA POR PAQUETE.
6	<b>TÉCNICA</b> 6.-Solicito a la convocante de la partida 27, ¿Cuál es el color requerido?, ¿se requiere tapa tipo balancín o normal?	SE REQUIERE EN COLOR NEGRO Y LA TAPA DEBERÁ SER NORMAL.
7	<b>TÉCNICA</b> 7.-De la partida 29 y 70 manejamos canaleta de aluminio, horquilla o sujetador de plástico y una medida de 40 cm, solicito a la convocante nos permita ofertar las especificaciones que manejamos, ¿se acepta nuestra apreciación?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR LAS CARACTERISTICAS Y MEDIDAS REQUERIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO "A", DE LA CONVOCATORIA.
8	<b>TÉCNICA</b> 8.-Solicito a la convocante de la partida 32. ¿puede ser de PEAD (polietileno de alta densidad) en lugar de PVC?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LAS CARACTERISTICAS Y MEDIDAS REQUERIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO "A", DE LA CONVOCATORIA.
9	<b>TÉCNICA</b> 9.-Solicito a la convocante de la partida 33 nos especifique. ¿Cuáles son las medidas requeridas?, ¿Cuál es la presentación caja o pieza?, en caso de ser caja ¿caja con cuantas piezas?	LA PRESENTACIÓN ES CAJA CON 50 PIEZAS, EN FORMA DE DONA.

*mas*



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E704-2022</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES</b>
<b>MATERIAL DE LIMPIEZA 2022</b>	

<b>LICITANTE:</b>		<b>GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.</b>
<b>PREGUNTAS:</b>		<b>RESPUESTA:</b>
10	<b>TÉCNICA</b> 10.-Solicito a la convocante de la partida 37, 38 y 40 nos especifique, ¿Cuál es la medida del largo del guante?	LA MEDIDA APROXIMADA ES DE 25 CM., DE LARGO
11	<b>TÉCNICA</b> 11.-Solicito a la convocante de la partida 41 nos especifique, ¿Qué aroma se requiere?, ¿Cuál es el uso, es para manos y piel o para superficies?	SE REQUIERE PARA SUPERFICIE CON AROMA DE PINO
12	<b>TÉCNICA</b> 12.-Solicito a la convocante de la partida 48 nos especifique, ¿se requiere para utensilios, mobiliario o pisos y paredes?	SE REQUIERE PARA EQUIPOS, COMO POR EJEMPLO, ESTUFAS, PLANCHAS ESTUFONES ETC.
13	<b>TÉCNICA</b> 13.-Solicito a la convocante de la partida 51 nos especifique, ¿Cuál es el color correcto, verde o naranja?	SE REQUIERE COLOR VERDE
14	<b>TÉCNICA</b> 14.-De la partida 69 manejamos cubeta de 18 litros, solicito a la convocante nos permita entregar esta presentación, ¿se acepta nuestra apreciación?	SE ACEPTA SU PROPUESTA.
15	<b>TÉCNICA</b> 15.-De la partida 72 manejamos bote con 600 grs., solicito a la convocante nos permita entregar esta presentación, ¿se acepta nuestra apreciación?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
16	<b>TÉCNICA</b> 16.-Solicito a la convocante de la partida 83 nos especifique, ¿Cuál es la marca del aromatizante o las especificaciones del repuesto?	LAS ESPECIFICACIONES SON LAS SIGUIENTES: BOTE CON CAPACIDAD DE 180 GRS Y DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS ALTURA 14 CM, DIAMETRO DE 6 CM, PARA SER UTILIZADO EN DESPACHADOR AUTOMATICO.
17	<b>TÉCNICA</b> 17.-Solicito a la convocante de la partida 102 nos especifique, ¿Cuál es la presentación correcta, será bulto, costal o bolsa de 28 kilos?	LA PRESENTACIÓN ES COSTAL CON 28 KILOGRAMOS
18	<b>TÉCNICA</b> 18.-De la partida 103 manejamos cubeta de 18 litros, solicito a la convocante nos permita entregar esta presentación, ¿se acepta nuestra apreciación?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
19	<b>TÉCNICA</b> 19.-Solicito a la convocante de la partida 108 nos especifique, ¿el mango se requiere de madera?	SE INFORMA QUE EL ANEXO TÉCNICO "A" DE LA CONVOCATORIA, ESPECIFICA MANGO CORTO DE PLÁSTICO CON DISEÑO ERGONOMICO.

*May*

*X*



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E704-2022</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES</b>
<b>MATERIAL DE LIMPIEZA 2022</b>	

<b>LICITANTE:</b>		<b>GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.</b>
<b>PREGUNTAS:</b>		<b>RESPUESTA:</b>
20	<b>TÉCNICA</b> 20.-Solicito a la convocante de las partidas 12,41,45,48,55,65,66,67,68,69,84 y 103, nos indique si, ¿es necesario que la etiqueta lleve el rombo de seguridad o será suficiente con el pictograma que establece la NOM-189-SSA1/SCF1-2008?	SE INFORMA QUE SERÁ SUFICIENTE QUE LAS ETIQUETAS PRESENTEN LOS PICTOGRAMAS EN DONDE SE ADVIERTAN LAS LEYENDAS PRECAUTORIAS Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD DE FORMA CLARA, COMO LO MARCA LA NORMA NOM-018-STPS-2015.

<b>LICITANTE:</b>		<b>CESAR DANIEL QUIROZ RICO</b>
<b>PREGUNTAS:</b>		<b>RESPUESTA:</b>
1	<b>TÉCNICA</b> 3.2.1 Muestras físicas, catálogos, fichas técnicas o folletos.  Solicitamos amablemente a la convocante poder entregar muestras representativas ejemplo: 1 lt. 1kg, etc.	SE ACEPTA SU PROPUESTA, PODRAN SER MUESTRAS REPRESENTATIVAS DE UN LITRO O KILOGRAMO, PARA SU EVALUACIÓN.  PARA LAS PARTIDAS DE LAVANDERIA PRESENTAR PRODUCTO SUFICIENTE PARA LA PRUEBA DE LAVADO QUE SERA EN UNA MAQUINA DE 100 Y 110 KILOGRAMOS SUCIEDAD PESADA, SUCIEDAD LIGERA CONFORME A ESTE PUNTO APEGARSE AL ANEXO 1 DE LA COORDINACION DE LAVANDERIA, ROPERIA Y TALLER DE COSTURA.
2	<b>TÉCNICA</b> Anexo A. Anexo técnico. Partida 42 "LIQUIDO LIMPIADOR PARA VIDRIOS PROTECCION ANTIEMPAÑADO, LIMPIEZA Y BRILLO SIN AMONIO. ENVASE 450 ML." Es correcto pensar que la presentación del envase de 450 ml es de tipo "repuesto" es decir, en un empaque sin atomizador o requieren la presentación de 650 ml con atomizador. Favor de aclarar.	LA PRESENTACIÓN ES DE 650 ML. CON ATOMIZADOR
3	<b>TÉCNICA</b> Anexo A. Anexo técnico. Partida 79, 80 y 81, solicitamos amablemente a la convocante nos permita una tolerancia de $\pm$ %2 de las medidas generales, ya que no afectan la calidad del producto y por el contrario permiten la libre participación de la proveeduría. ¿Se acepta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA.

*Man*

*[Handwritten signature]*

<b>LICITANTE:</b>		<b>ALIANZA COMERCIAL AKEA, S.A. DE C.V.</b>
<b>PREGUNTAS:</b>		<b>RESPUESTA:</b>
1	<b>TÉCNICA</b> PUNTO 3.2.1. MUESTRAS FISICAS  EL PROCESO DE LAVADO, CATALOGOS, HOJAS DE	LOS CATALOGOS, FICHAS TÉCNIAS, FOLLETOS Y/O HOJAS DE SEGURIDAD SE DEBERÁN PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE ELECTRÓNICO QUE CONTENDRÁ SU PROPOSICIÓN.



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E704-2022</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES</b>
<b>MATERIAL DE LIMPIEZA 2022</b>	

<b>LICITANTE:</b>		<b>ALIANZA COMERCIAL AKEA, S.A. DE C.V.</b>
<b>PREGUNTAS:</b>		<b>RESPUESTA:</b>
	SEGURIDAD, ¿SE PRESENTAN AL MISMO TIEMPO QUE LAS MUESTRAS O DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TECNICA?	
2	<p><b>TÉCNICA</b></p> <p>ANEXO TECNICO</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDIQUE LAS CAPACIDADES DE LOS EQUIPOS DE LAVADO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA PRUEBA DE ROPA LIGERA Y PESADA Y SI CUENTAN CON TEMPERATURA PARA LA ELABORACION DE NUESTRO PROCESO DE LAVADO</p>	<p>SE INFORMA QUE LAS CAPACIDADES DE LAS MAQUINAS LAVADORAS DONDE SE HARÁN LAS PRUEBAS SON: MARCA GIRBAU MODELO HSG110 DE 110 KG., Y MARCA SAILSTAR MODELO MSM-100 DE 100 KG.</p> <p>SE CUENTA CON TEMPERATURA</p>
3	<p><b>TÉCNICA</b></p> <p>ANEXO TECNICO</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CON CUANTAS LAVADORAS FUNCIONANDO (MARCAS Y MODELOS) CUENTA EL INSTITUTO, QUE CAPACIDAD TIENEN, PARA CONSIDERAR EL EQUIPO DE DOSIFICACION AUTOMATICO DEL PRODUCTO</p>	<p>AL RESPECTO SE INFORMA LO SIGUIENTE</p> <p>LAVADORA #1 MARCA GIRBAU MODELO S/N DE 110 KG.</p> <p>LAVADORA #2 MARCA GIRBAU MODELO HS-6110 DE 110 KG.</p> <p>LAVADORA #3 MARCA GIRBAU MODELO HS-6057 DE 57 KG.</p> <p>LAVADORA #4 MARCA TRIALTA MODELO S/N DE 100 KG.</p> <p>LAVADORA #5 MARCA SALISTAR MODELO MSM100 DE 100KG</p> <p>LAVADORA #6 MARCA TRIALTA MODELO S/N DE 100KG</p>
4	<p><b>TÉCNICA</b></p> <p>PARTIDAS ANEXO TECNICO</p> <p>18 ALCALINO LIQUIDO</p> <p>20 DESENGRASANTE LIQUIDO</p> <p>21 DETERGENTE LIQUIDO</p> <p>22 NEUTRALIZANTE LIQUIDO</p> <p>¿SE PUEDE PRESENTAR EL CERTIFICADO NORMEX VIGENTE DURANTE EL INICIO Y TERMINO DEL CONTRATO EN EL CUAL INDICA QUE ES PRODUCTO BIODEGRADABLE?</p> <p>LOS PRODUCTOS CERTIFICADOS NORMEX TIENEN FORMULAS AVALADAS POR ESTA UNIDAD CERTIFICADORA CON FECHA DE EMISION DEL 20 DE FEBRERO 2020 ESTAN VIGENTES Y LA FORMULACION NO HA CAMBIADO, EN VISTA QUE UN EXAMEN DE BIODEGRADABILIDAD LLEVAN UN TIEMPO MAS EXTENSO, (APROXIMADAMENTE DE 20 A 45 DIAS PARA</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO LA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 12 MESES.</p>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E704-2022</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES</b>
<b>MATERIAL DE LIMPIEZA 2022</b>	

<b>LICITANTE:</b>	ALIANZA COMERCIAL AKEA, S.A. DE C.V.		
<b>PREGUNTAS:</b>	<b>RESPUESTA:</b>		
	EXAMENES DE BIODEGRADABILIDAD), Y LAS FECHAS DE LA PUBLICACION DE LAS BASES Y PRESENTACION DE PROPUESTAS TIENEN UN PARAMETRO DE TIEMPO MAS CORTO, SOLICITO RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTE LOS CERTIFICADOS NORMEX VIGENTES MISMOS QUE PRESENTAREMOS JUNTO CON UNA CARTA PROTESTADA EN LA QUE EL FABRICANTE CONSTA QUE LA FORMULACION DE SUS PRODUCTOS NO HA SIDO MODIFICADA DESDE LA EMISION DEL CERTIFICADO A LA FECHA		
5	<p><b>TÉCNICA</b></p> <p>ANEXO A, ANEXO TECNICO</p> <p>PARTIDA 19 BLANQUEADOR LIQUIDO TRANSPARENTE</p> <p>PARTIDA 24 BLANQUEADOR OXIGENADO CONCENTRADO</p> <p>Los materiales inorgánicos como el cloro (partida: blanqueador líquido) y Peróxido (partida: blanqueador oxigenado) no se les determina su biodegradabilidad ya que al mezclarse con otras sustancias, nivelan su pH y reaccionan químicamente con otras sustancias y terminan por integrarse al ecosistema. Por este motivo, solicitamos al a convocante únicamente presentar análisis fisicoquímico con antigüedad menor a 12 meses</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO LA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 12 MESES Y EXPEDIDA POR UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA EMA.</p>	
6	<p><b>TÉCNICA</b></p> <p>ANEXO A, ANEXO TECNICO (ADICIONALES)</p> <p>SE INDICA QUE EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR UN KIT DE REACTIVOS PARA LA TITULACION DE LAS PRUEBAS DE LAVADO, ¿ESTO QUIERE DECIR QUE SE PRESENTA POR UNICA VEZ LO SOLICITADO, EN LAS PRUEBAS DE LAVADO EN LAS CUALES SE INDICARA LA FECHA EN LA QUE NOS PRESENTAREMOS, O EN SU DEFECTO SE TIENE QUE PRESENTAR ESTE KIT EN LA MISMA FECHA DE ENTREGA DE MUESTRAS?</p>	<p>SE INFORMA QUE SE EMPLEARA POR UNICA VEZ EL KIT DE REACTIVOS EN SU PRUEBA DE LAVADO.</p>	
7	<p><b>TÉCNICA</b></p> <p>ANEXO A, ANEXO TECNICO (ADICIONALES)</p> <p>EL FORMATO FINAL DE LAS PRUEBAS DE LAVANDERIA LO PROPORCIONA LA CONVOCANTE Y SOLO EL LICITANTE LO FIRMA O REQUIERE LA CONVOCANTE QUE SE PLASME EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE, EN ESTE CASO FAVOR DE PROPORCIONAR EL FORMATO PARA INDICAR EL PROCESO DE LAVADO E INCLUIRLO EN NUESTRA PROPUESTA</p>	<p>EL FORMATO FINAL DE LOS RESULTADOS SE PROPORCIONARA POR LA CONVOCANTE EL CUAL DEBERÁ ESTAR FIRMADO POR EL LICITANTE Y EL PERSONAL QUE VALIDO LOS RESULTADOS.</p> <p>LA FORMULA DE LAVADO SE ENTREGARA ANTES DE REALIZAR LAS PRUEBAS DE LAVADO</p>	

*Lucy*

*X*



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E704-2022</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES</b>
<b>MATERIAL DE LIMPIEZA 2022</b>	

<b>LICITANTE:</b>		<b>PROLIMPIEZA, S.A. DE C.V.</b>
<b>PREGUNTAS:</b>		<b>RESPUESTA:</b>
1	<b>TÉCNICA</b> 1. Punto 3.2.1 MUESTRAS FISICAS, podemos presentar muestra fisica representativa es decir donde se pida caja solo presentar pieza, si se mas de un litro presentar solo litro, si se pide kg presentar solo una pieza?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PODRAN PRESENTAR MUESTRAS REPRESENTATIVAS DE UN LITRO O KILOGRAMO, PARA SU EVALUACIÓN.  PARA LAS PARTIDAS DE LAVANDERIA PRESENTAR PRODUCTO SUFICIENTE PARA LA PRUEBA DE LAVADO QUE SERA EN UNA MAQUINA DE 100 Y 110 KILOGRAMOS SUCIEDAD PESADA, SUCIEDAD LIGERA CONFORME A ESTE PUNTO APEGARSE AL ANEXO 1 DE LA COORDINACION DE LAVANDERIA, ROPERIA Y TALLER DE COSTURA.
2	<b>TÉCNICA</b> 2. Documentación que deberá presentar previo a la formalización del pedido punto 1.2 segundo párrafo requieren una certificación por parte de un notario que los poderes siguen vigentes o una copia certificada del poder que no sea mayor a 5 años?	SE INFORMA QUE SU SOLICITUD, NO ES CLARA, YA QUE DICHO NUMERAL 1.2., EN SU SEGUNDO PÁRRAFO, NO COINCIDE CON SU SEÑALAMIENTO.
3	<b>TÉCNICA</b> 3. Punto 3.11.6 PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES, Dice la convocante que en caso de urgencia adelantará la entrega, cual es el plazo mínimo de entrega de los materiales en caso de existir urgencia, sobre todo porque somos proveedores foráneos y habrá productos que se tengan que fabricar?	EN CASO DE EXISTIR URGENCIA, EL LICITANTE CONTARÁ CON 8 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SOLICITUD POR ESCRITO POR PARTE DE LA CONVOCANTE.
4	<b>TÉCNICA</b> 4. SECCION V. información documental podemos presentar fichas técnicas con fotografía elaboradas por nosotros poniendo todas las características del producto y firmadas por el representante legal? Se necesitan fichas técnicas aun cuando solicitan muestra física del producto?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Y ESTÉN FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL.
5	<b>TÉCNICA</b> 5. Punto 6.4 se puede presentar escrito BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que se cumplen con las normas solicitadas firmadas por el representante legal de la empresa?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL LICITANTE, DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO EN FORMATO LIBRE PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE IDENTIFICANDO EL NÚMERO Y EL NOMBRE DE LA LICITACIÓN, EN EL QUE SEÑALE LAS NORMAS SOLICITADAS EN EL NUMERAL 2.4, PARA LOS BIENES OFERTADOS.
6	<b>TÉCNICA</b> 6. Punto 6.16 Carta de respaldo del fabricante y/o mayorista. Si nosotros somos mayoristas podemos hacer carta bajo protesta de decir verdad donde respaldamos el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta licitación indicando las partidas que se respaldaran?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DICHO NUMERAL ES APLICABLE ÚNICAMENTE A LOS LICITANTES QUE SEAN DISTRIBUIDORES, PARA EL CASO DE QUE SU REPRESENTADA SEA MAYORISTA DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO MEDIANTE EL CUAL INDIQUE LO CONCERNIENTE.
7	<b>TÉCNICA</b>	SE ACEPTA SU PROPUESTA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E704-2022</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES</b>
<b>MATERIAL DE LIMPIEZA 2022</b>	

<b>LICITANTE:</b>		<b>PROLIMPIEZA, S.A. DE C.V.</b>
<b>PREGUNTAS:</b>		<b>RESPUESTA:</b>
	7. ANEXO A Partida 5 podemos cotizar bote de 323 grs?	
8	<b>TÉCNICA</b> 8. ANEXO A Partida 12 ya no se usa el rombo de seguridad ahora se usa Pictograma según la norma NOM-018-STPS-2015 favor de aclarar si a esto se refieren?	SE INFORMA QUE SERÁ SUFICIENTE QUE LAS ETIQUETAS PRESENTEN LOS PICTOGRAMAS EN DONDE SE ADVIERTAN LAS LEYENDAS PRECAUTORIAS Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD DE FORMA CLARA, COMO LO MARCA LA NORMA NOM-018-STPS-2015.
9	<b>TÉCNICA</b> 9. ANEXO A Partida 15 podemos cotizar papel higiénico de 260 hojas dobles?	SE ACEPTA SU PROPUESTA.
10	<b>TÉCNICA</b> 10. ANEXO A Partida 24 la presentación del envase de este producto puede ser en porrón de 20 lts o es en botella de 1 lt?	LA PRESENTACION DEL ENVASE DEBERÁ SER EN PORRÓN DE 50 LITROS.
11	<b>TÉCNICA</b> 11. ANEXO A Partida 29 lo requieren con bastón o sin bastón?	SE REQUIERE CON BASTON DE MADERA.
12	<b>TÉCNICA</b> 12. ANEXO A Partida 42 Puede ser en presentación de 500 ML con atomizador?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
13	<b>TÉCNICA</b> 13. ANEXO A Partida 45 la presentación del envase de este producto puede ser en porrón de 20 lts o es en botella de 1 lt?	DEBERÁ SER GALÓN DE 4.54 LITROS.
14	<b>TÉCNICA</b> 14. ANEXO A Partida 46 la presentación del envase de este producto puede ser en porrón de 20 lts o es en botella de 1 lt?	DEBERÁ SER GALÓN DE 4.54 LITROS.
15	<b>TÉCNICA</b> 15. ANEXO A Partida 55 el rombo de seguridad ya no existe ahora se usa el pictograma según la norma NOM-018-STPS-2015 favor de aclarar si a esto se refieren?	ES CORRECTO SE INFORMA QUE SERÁ SUFICIENTE QUE LAS ETIQUETAS PRESENTEN LOS PICTOGRAMAS EN DONDE SE ADVIERTAN LAS LEYENDAS PRECAUTORIAS Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD DE FORMA CLARA, COMO LO MARCA LA NORMA NOM-018-STPS-2015.
16	<b>TÉCNICA</b> 16. ANEXO A Partida 66 el rombo de seguridad ya no existe ahora se usa el pictograma según la norma NOM-018-STPS-2015 favor de aclarar si a esto se refieren?Podemos cotizar en garrafa de 20 lt?	SE INFORMA QUE SERÁ SUFICIENTE QUE LAS ETIQUETAS PRESENTEN LOS PICTOGRAMAS EN DONDE SE ADVIERTAN LAS LEYENDAS PRECAUTORIAS Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD DE FORMA CLARA, COMO LO MARCA LA NORMA NOM-018-STPS-2015.

*may*

*X*



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E704-2022</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES</b>
<b>MATERIAL DE LIMPIEZA 2022</b>	

<b>LICITANTE:</b>		<b>PROLIMPIEZA, S.A. DE C.V.</b>
<b>PREGUNTAS:</b>		<b>RESPUESTA:</b>
		POR OTRO LADO Y REFERENTE A SU PROPUESTA REFERENTE A COTIZAR EN GARRAFA DE 20 LT, SE INFORMA QUE NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO "A", DE LA CONVOCATORIA.
17	<b>TÉCNICA</b> 17. ANEXO A Partida 67 el rombo de seguridad ya no existe ahora se usa el pictograma según la norma NOM-018-STPS-2015 favor de aclarar si a esto se refieren?Podemos cotizar en garrafa de 20 lt?	SE INFORMA QUE SERÁ SUFICIENTE QUE LAS ETIQUETAS PRESENTEN LOS PICTOGRAMAS EN DONDE SE ADVIERTAN LAS LEYENDAS PRECAUTORIAS Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD DE FORMA CLARA, COMO LO MARCA LA NORMA NOM-018-STPS-2015.  POR OTRO LADO Y REFERENTE A SU PROPUESTA REFERENTE A COTIZAR EN GARRAFA DE 20 LT, SE INFORMA QUE NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO "A", DE LA CONVOCATORIA.
18	<b>TÉCNICA</b> 18. ANEXO A Partida 68 el rombo de seguridad ya no existe ahora se usa el pictograma según la norma NOM-018-STPS-2015 favor de aclarar si a esto se refieren?	SE INFORMA QUE SERÁ SUFICIENTE QUE LAS ETIQUETAS PRESENTEN LOS PICTOGRAMAS EN DONDE SE ADVIERTAN LAS LEYENDAS PRECAUTORIAS Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD DE FORMA CLARA, COMO LO MARCA LA NORMA NOM-018-STPS-2015.
19	<b>TÉCNICA</b> 19. Podemos cotizar en garrafa de 20 lt?ANEXO A Partida 84 el limpiador liquido puede ser de 600 ml?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR LAS CARACTERISTICAS Y MEDIDAS REQUERIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO "A", DE LA CONVOCATORIA.

*Handwritten signature and mark*

Con fundamento en el Artículo 46 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y una vez que la Convocante dio respuesta a las solicitudes de aclaración presentadas en tiempo y forma, se otorga la oportunidad a los licitantes para que formulen las re-preguntas que consideren necesarias con relación a las respuestas emitidas.

Por lo tanto, se informa a los licitantes que cuentan con un plazo de SEIS HORAS (hasta las 16:00 horas), del día de hoy para que formulen y envíen sus repreguntas a través del portal de Compranet.

En ese contexto, las preguntas recibidas con relación a las respuestas emitidas por la convocante que se reciban después de la hora establecida en el párrafo anterior, no se les dará respuesta por resultar extemporáneas.

La presente Acta consta de 16 (dieciséis) hojas, y 16 (dieciséis) hojas adjuntas a la misma por un solo lado de sus caras, correspondientes a las preguntas entregadas en tiempo y forma por los



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E704-2022</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES</b>
<b>MATERIAL DE LIMPIEZA 2022</b>	

licitantes, firmándolas para los efectos legales de conformidad por los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

**POR EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ**

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
C. JOSÉ ANTONIO YLLESCAS FERNÁNDEZ	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS	
MTRO. MIGUEL ESPINOSA PÉREZ	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN GENERAL	
MTRA. MARIA DE LA LUZ TOVAR HERNÁNDEZ	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DIETÉTICA Y NUTRICIÓN	

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO**

NOMBRE	FIRMA
NO ASISTIÓ NINGÚN REPRESENTANTE	

----- FIN DEL ACTA -----



QITSA Soluciones Químicas, S.A. de C.V.  
 RFC: QSQ-170830-HN9  
 Nicolás Bravo No. 69 Col. San Juan  
 Tultitlán, Edo. De Méx. C.P. 54900  
 Tel. 5558880107, 5510836853, 5510836855,  
 5510836856, 5510836868, 5558889611  
 Email: direccion@qitsa.com.mx  
 ventas1@qitsa.com.mx

**ANEXO I FORMATO DE ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA**

LICITACIÓN NO. LA-012NCA001-E704-2022 NOMBRE DE LA LICITACIÓN: ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE JULIO DE 2022

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.  
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES.  
 PRESENTE.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, NOS PERMITIMOS SOLICITAR AL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ, LA ACLARACIÓN DE LAS SIGUIENTES DUDAS:

b).- DE CARÁCTER TÉCNICO

Preguntas	Respuestas
1. 3.2.1. MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. ¿PODEMOS PRESENTAR MUESTRAS REPRESENTATIVAS, LITRO, KILO, PIEZA, ETC?	
2. 3.2.1. MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. ¿ES SUFICIENTE CON LAS MUESTRAS O DEBEMOS PRESENTAR TAMBIEN LAS FICHAS TECNICAS Y HOJAS DE SEGURIDAD?	
3. En varias partidas solicitan que las etiquetas incluyan rombo de seguridad, a partir de octubre de 2018 entro en vigor la Norma Oficial mexicana NOM-018-STPS-2015 "Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo" donde se indica el uso de pictogramas de acuerdo a la categoría de los productos y palabras de "Advertencia" o "Atención", es un nuevo método de etiquetado, por lo tanto nuestras etiquetas solamente contienen estos pictogramas y ya no se usa el rombo de seguridad NFPA. ¿Podemos presentar el etiquetado con pictogramas tal como lo establece la norma?	
4. Anexo A partida 41 Liquido desinfectante viricida, Bactericida y sanitizante biodegradable, elimina y neutraliza todo tipo de virus, bacterias, hongos y levaduras. ¿Podría proporcionarme especificaciones técnicas e información sobre qué áreas o superficies se aplicara este producto?	
5. Anexo A partida 49 Saneador para múltiples propósitos (CLORO XY 12) ¿Podría proporcionarme especificaciones técnicas e información sobre qué áreas o superficies se aplicara este producto?	
6. Anexo A partida 65 Detergente liquido multiusos,	

*Handwritten signatures and marks on the right side of the page.*

!000001



QITSA Soluciones Químicas, S.A. de C.V.  
RFC: QSQ-170830-HN9  
Nicolás Bravo No. 69 Col. San Juan  
Tultitlán, Edo. De Méx. C.P. 54900  
Tel. 5558880107, 5510836853, 5510836855,  
5510836856, 5510836868, 5558889611  
Email: direccion@qitsa.com.mx  
ventas1@qitsa.com.mx

<p>fabricado a base de detergentes, texapon, coperlan, glicerina, alcohol etílico y fragancia, biodegradable. ¿Podría detallarme que aplicación se le dará a este producto?</p> <p>7. Y por último se pueden proponer otras presentaciones en las partidas 12, 41 y 55 donde piden galón de 5L y porrón de 10 L.</p>	
--	--

**ATENTAMENTE  
EDUARDO SAMUEL PEREZ CORONA  
APODERADO LEGAL**

**NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  
CARGO EN LA EMPRESA Y FIRMA**

1.000002

# COCON COCINA Y ASEO, S.A. DE C.V.

CALLE ZENZONTLE 5 COL. BELLAVISTA ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN C.P. 01140 CDMX

TEL: 55593320 EMAIL: [COCON@COCON.COM.MX](mailto:COCON@COCON.COM.MX)

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LA-006HBW001-E34-2022  
PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA

## ANEXO I FORMATO DE ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA

Licitación No. LA-012NCA001-E704-2022 Nombre de la Licitación: Material de Limpieza 2022

Ciudad de México, a 13 de julio de 2022

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez  
Dirección de Administración.  
Subdirección de Recursos Materiales.  
Presente.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, la aclaración de las siguientes dudas:

a).- De carácter administrativo

Preguntas	Respuestas

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
Anexo A Anexo Técnico Partida 5 Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permita ofertar Desodorante ambiental en aerosol varios aromas bote de 323g/400 ml, se acepta?	

c).- De carácter legal

Preguntas	Respuestas

Atentamente

Luis Pineda Braniff <hr/> Nombre del representante legal	Representante Legal <hr/> Cargo en la empresa	 <hr/> Firma
---	--	--

000003



Ciudad de México a 12 de julio de 2022

**FORMATO DE ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA**

1 de 2

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, la aclaración de las siguientes dudas:

**a).- De carácter administrativo**

Preguntas	Respuestas
Respecto a las <b>Normas de Calidad</b> , en el numeral 6.4 se menciona que es necesario presentar una copia de los documentos que las acrediten. Solicitamos nos especifiquen si solo con un escrito libre es suficiente. O a que documento se refieren?	
Sobre la entrega de las <b>muestras</b> , hace mención en el numeral 2.5 y el 3.2.1 sobre la entrega de muestras físicas, catálogos, fichas técnicas o folletos. Mi duda es; ¿Solo es una de esas opciones? O se tiene que entregar la muestra junto con su ficha técnica.	
En el <b>modelo de la propuesta técnica</b> hay un apartado para colocar garantía y caducidad del producto ¿Se coloca solo en los productos que lo apliquen?	

**b).- De carácter técnico**

Preguntas	Respuestas
<b>PARTIDA 5.-</b> Con el propósito de fomentar la libre participación de los licitantes, solicitamos a la convocante aceptar una variación en la presentación de $\pm 5$ gramos.	
<b>PARTIDA 59.-</b> Con el propósito de fomentar la libre participación de los licitantes, solicitamos a la convocante aceptar: Desodorante en pastilla sólida en forma de media luna para sanitario, con un peso de 80 gr biodegradable y aroma perdurable, empacada en bolsa trilaminada de 13.5 cm X 16 cm para una mejor conservación del producto, gancho de alambre forrado de plástico blanco de 41 cm, diferentes aromas, ingredientes: paradiclorobenceno, fragancia y color caja con 50 piezas	

*Handwritten signature and mark*

ABAGA Grupo Logístico S.A de C.V  
 RFC: AGL081218156

000004

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez  
Licitación Pública Nacional Electrónica  
No. LA-012NCA001-E704-2022  
"Material De Limpieza 2022"  
Dirección de Administración.  
Subdirección de Recursos Materiales.  
Presente



Ciudad de México a 12 de julio de 2022

PARTIDA 15.- Solicitamos su aprobación para ofertar un paquete de 96 rollos con 260 hojas dobles medidas 8.8 x 9.8 cm.	
--	--

2 de 2

c).- De carácter legal

Preguntas	Respuestas

Bajo protesta de decir verdad  
Atentamente

Lic. Gerardo Ocampo  
Herrerías

Representante Legal de  
ABAGA Grupo Logístico S.A  
de C.V

ABAGA Grupo Logístico S.A de C.V  
RFC: AGL 081218156


000005

Domicilio Fiscal: Nicolás San Juan #1549, Interior 402, Col. Del Valle Sur, CP 03100, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

Teléfonos: 55 65 79 35 06 y 55 56 05 78 08

Correo elect.: [administracion@grupoabaga.com](mailto:administracion@grupoabaga.com)

y/o [gerardo.ocampo@grupoabaga.com](mailto:gerardo.ocampo@grupoabaga.com)



# MR. LIMPIEZA, S.A. DE C.V.

ANEXO I

## FORMATO DE ACLARACION DE CONVOCATORIA

Ciudad Nezahualcóyotl Edo. De México a 13 de Julio del 2022

Instituto Nacional de Cardiologías "Ignacio Chávez"

Juan Badiano No.1, basamento del Edificio "A"

Colonia Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan,

Código Postal 14080, Ciudad de México

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-012NCA001-E704-2022

Para la adquisición de "Material de Limpieza 2022"

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, la aclaración de las siguientes preguntas.

a).- De carácter administrativo

Preguntas	Respuestas
<p><b>Pregunta 1.- Punto 3.2.1 Muestras físicas, catálogos, fichas técnicas o folletos.</b> Le solicitamos a la convocante nos informe si las muestras pueden ser representativas es de decir pieza, litro, metro. Etc. ¿Es correcto?</p>	
<p><b>Pregunta 2.- Punto 3.2.1 Muestras físicas, catálogos, fichas técnicas o folletos.</b> Le solicitamos a la convocante nos informe si podemos entregar muestra por familia ejemplo para la partida 9,10 y 11 se podrá presentar una sola muestra con su respectiva etiqueta para poder identificarla ¿Se acepta?</p>	
<p><b>Pregunta 3.- Punto 3.2.1 Muestras físicas, catálogos, fichas técnicas o folletos.</b> Le solicitamos a la convocante nos informe en que parte de la documentación se deberán de anexar las fichas técnicas solicitadas en este punto</p>	
<p><b>Pregunta 4.- Punto 6.4 Cumplimiento de Normas</b> Le solicitamos a la convocante nos informe si para cumplir con este punto será más que suficiente presentar una carta manifiesto bajo protesta de decir verdad que los bienes a cotizar cumplen con las Normas como lo indican en el numeral 2.4</p>	


*Handwritten signature and mark*

Lirio No. 26, Col. Tamaulipas, C.P. 57300, Cd. Nezahualcóyotl, Estado de México, RFC: MLI0610289M7

E-mail: [ventas@mrlimpieza.mx](mailto:ventas@mrlimpieza.mx) / [licitaciones@mrlimpieza.mx](mailto:licitaciones@mrlimpieza.mx)

000006

Página web. [www.mrlimpieza.mx](http://www.mrlimpieza.mx) Tel: 55-1999-7981 / 55-1252-3024 / 55-8082-2488



# MR. LIMPIEZA, S.A. DE C.V.


b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
<p><b>Pregunta 1.- partida 5 Desodorante ambiental en aerosol varios aromas, bote 327 grs.</b> Le solicitamos a la convocante nos permita cotizar con una tolerancia +/-5 grs, ya que la presentación que solicitan de 327 grs no existe ¿Se acepta?</p>	
<p><b>Pregunta 2.- Partida 17 Toalla de papel interdoblada presentación paquete con 100.</b> Le solicitamos a la convocante nos informe, si la toalla que requieren es de 100 hojas sencilla o 100 hojas doble.</p>	
<p><b>Pregunta 3.- partida 39 Toallas de microfibra para uso general de 40 x 40 cm</b> Le solicitamos a la convocante, nos informe si la toalla de microfibra se puede cotizar de cualquier color.</p>	

c).- De carácter legal

Preguntas	Respuestas

Atentamente

<u>Ricardo Diaz Landín</u> Nombre del representante legal	<u>Representante legal</u> Cargo en la empresa	 Firma
--	---	--

Lirio No. 26, Col. Tamaulipas, C.P. 57300, Cd. Nezahualcóyotl, Estado de México, RFC: MLI0610289M7

E-mail: [ventas@mrlimpieza.mx](mailto:ventas@mrlimpieza.mx) / [licitaciones@mrlimpieza.mx](mailto:licitaciones@mrlimpieza.mx)

Página web: [www.mrlimpieza.mx](http://www.mrlimpieza.mx) Tel: 55-1999-7981 / 55-1252-3024 / 55-8082-2488

000007

*Handwritten marks and signatures on the right side of the page.*



# PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA LINCOLN, S.A. DE C.V.

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHÁVEZ  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA  
No. LA-012NCA001-E704-2022  
ADQUISICIÓN DE "MATERIAL DE LIMPIEZA 2022"  
ANEXO 1  
ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA

CIUDAD DE MEXICO A 13 DE JULIO 2022

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES.  
PRESENTE.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, NOS PERMITIMOS SOLICITAR AL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ, LA ACLARACIÓN DE LAS SIGUIENTES DUDAS:


## B).- DE CARÁCTER TÉCNICO

PREGUNTAS	RESPUESTAS
EN EL ANEXO A ANEXO TECNICO PAGINA 60 EN LA PARTIDA 5 SOLICITAN DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL BOTE DE 327 GRS. ¿PODEMOS OFERTAR BOTE DE 323 GRS. YA QUE ES LA MEDIDA ESTANDAR?	

ATENTAMENTE.

  
ROXANA GUADALUPE PEDRAZA LOERA  
REPRESENTANTE LEGAL

*Handwritten initials/signature*



ANEXO I FORMATO DE ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA

Ciudad de México, a 13 de julio de 2022.

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez  
Dirección de Administración.  
Subdirección de Recursos Materiales.  
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-012NCA001-E704-2022  
"Material de Limpieza 2022"  
Presente.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, la aclaración de las siguientes dudas:

a). - De carácter administrativo


Preguntas	Respuestas
N/A	

b). - De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
<p><b>1.-</b> Solicito a la convocante se nos permita entregar muestra representativa para todas las partidas de químicos, es decir, envases de 1 litro, ¿se acepta nuestra apreciación?</p> <p><b>2.-</b> Solicito a la convocante de la partida 14 la presentación que indica es en rollo, ¿podemos entregar en caja con 6 rollos?</p> <p><b>3.-</b> Solicito a la convocante de la partida 15, nos permita entregar paquete de 48 rollos, ¿se acepta nuestra propuesta?</p> <p><b>4.-</b> Solicito a la convocante de la partida 16 la presentación que indica es en rollo, ¿podemos entregar en caja con 6 rollos?</p> <p><b>5.-</b> Solicito a la convocante de la partida 17 la presentación que indica es en paquete 100 pza, ¿podemos entregar en caja con 20 paquetes de 100 pzs?</p> <p><b>6.-</b> Solicito a la convocante de la partida 27, ¿Cuál es el color requerido?, ¿se requiere tapa tipo balancín o normal?</p> <p><b>7.-</b> De la partida 29 y 70 manejamos canaleta de aluminio, horquilla o sujetador de plástico y una medida de 40 cm, solicito a la convocante nos permita ofertar las especificaciones que manejamos, ¿se acepta nuestra apreciación?</p>	

*[Handwritten signature]*

1.000009




- 8.-**Solicito a la convocante de la partida 32. ¿puede ser de PEAD (polietileno de alta densidad) en lugar de PVC?
- 9.-**Solicito a la convocante de la partida 33 nos especifique. ¿Cuáles son las medidas requeridas?, ¿Cuál es la presentación caja o pieza?, en caso de ser caja ¿caja con cuantas piezas?
- 10.-**Solicito a la convocante de la partida 37, 38 y 40 nos especifique, ¿Cuál es la medida del largo del guante?
- 11.-**Solicito a la convocante de la partida 41 nos especifique, ¿Qué aroma se requiere?, ¿Cuál es el uso, es para manos y piel o para superficies?
- 12.-**Solicito a la convocante de la partida 48 nos especifique, ¿se requiere para utensilios, mobiliario o pisos y paredes?
- 13.-**Solicito a la convocante de la partida 51 nos especifique, ¿Cuál es el color correcto, verde o naranja?
- 14.-**De la partida 69 manejamos cubeta de 18 litros, solicito a la convocante nos permita entregar esta presentación, ¿se acepta nuestra apreciación?
- 15.-**De la partida 72 manejamos bote con 600 grs., solicito a la convocante nos permita entregar esta presentación, ¿se acepta nuestra apreciación?
- 16.-**Solicito a la convocante de la partida 83 nos especifique, ¿Cuál es la marca del aromatizante o las especificaciones del repuesto?
- 17.-**Solicito a la convocante de la partida 102 nos especifique, ¿Cuál es la presentación correcta, será bulto, costal o bolsa de 28 kilos?
- 18.-**De la partida 103 manejamos cubeta de 18 litros, solicito a la convocante nos permita entregar esta presentación, ¿se acepta nuestra apreciación?
- 19.-**Solicito a la convocante de la partida 108 nos especifique, ¿el mango se requiere de madera?

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*



20.-Solicito a la convocante de las partidas 12,41,45,48,55,65,66,67,68,69,84 y 103, nos indique si, ¿es necesario que la etiqueta lleve el rombo de seguridad o será suficiente con el pictograma que establece la NOM-189-SSAI/SCFI-2008?

c). - De carácter legal

Preguntas	Respuestas
N/A	


Atentamente

C.P. ADRIAN DAVID RIOS LEYTE Nombre del representante legal	REPRESENTANTE LEGAL Cargo en la empresa	 Firma
---	--	--

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

000011



**SUMINISTROS**  
*Tenemos lo que buscas*

Suministro de equipo menor e instrumental médico,  
Material eléctrico y ferretero, limpieza, electrónicos,  
Electrodomésticos, farmacia y otros.

ANEXO I  
FORMATO DE ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA

ESTADO DE MÉXICO A 13 DE JULIO DE 2022.

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA  
IGNACIO CHÁVEZ  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  
LA-012NCA001-E704-2022  
MATERIAL DE LIMPIEZA 2022  
PRESENTE

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, la aclaración de las siguientes dudas:

a).- De carácter administrativo

Preguntas	Respuestas
3.2.1 Muestras físicas, catálogos, fichas técnicas o folletos. Solicitamos amablemente a la convocante poder entregar muestras representativas ejemplo: 1 lt. 1kg, etc.	

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
Anexo A. Anexo técnico. Partida 42 "LIQUIDO LIMPIADOR PARA VIDRIOS PROTECCION ANTIEMPAÑADO, LIMPIEZA Y BRILLO SIN AMONIO. ENVASE 450 ML." Es correcto pensar que la presentación del envase de 450 ml es de tipo "repuesto" es decir, en un empaque sin atomizador o requieren la presentación de 650 ml con atomizador. Favor de aclarar.	

Preguntas	Respuestas
Anexo A. Anexo técnico. Partida 79, 80 y 81, solicitamos amablemente a la convocante nos permita una tolerancia de $\pm$ %2 de las medidas generales, ya que no afectan la calidad del producto y por el contrario permiten la libre participación de la proveeduría. ¿Se acepta?	

Atentamente

ING.CÉSAR DANIEL QUIROZ RICO  
Nombre del representante legal

PERSONA FÍSICA  
Cargo en la empresa

  
Firma

!000012



ANEXO I

FORMATO DE ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA

Licitación No. LA-012NCA001-E704-2022  
 Nombre de la Licitación: MATERIAL DE LIMPIEZA 2022  
 Ciudad de México, a 13 de Julio de 2022  
 Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez  
 Dirección de Administración.  
 Subdirección de Recursos Materiales.  
 Presente.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, la aclaración de las siguientes dudas:

a).- De carácter administrativo

Preguntas	Respuestas

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
<p>PUNTO 3.2.1. MUESTRAS FISICAS            EL PROCESO DE LAVADO, CATALOGOS, HOJAS DE SEGURIDAD, ¿SE PRESENTAN AL MISMO TIEMPO QUE LAS MUESTRAS O DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TECNICA?</p>	
<p>ANEXO TECNICO            SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDIQUE LAS CAPACIDADES DE LOS EQUIPOS DE LAVADO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA PRUEBA DE ROPA LIGERA Y PESADA Y SI CUENTAN CON TEMPERATURA PARA LA ELABORACION DE NUESTRO PROCESO DE LAVADO</p>	
<p>ANEXO TECNICO            SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CON CUANTAS LAVADORAS FUNCIONANDO (MARCAS Y MODELOS) CUENTA EL INSTITUTO, QUE CAPACIDAD TIENEN, PARA CONSIDERAR EL EQUIPO DE DOSIFICACION AUTOMATICO DEL PRODUCTO</p>	
<p>PARTIDAS ANEXO TECNICO            18 ALCALINO LIQUIDO            20 DESENGRASANTE LIQUIDO            21 DETERGENTE LIQUIDO            22 NEUTRALIZANTE LIQUIDO</p> <p>¿SE PUEDE PRESENTAR EL CERTIFICADO NORMEX VIGENTE DURANTE EL INICIO Y TERMINO DEL CONTRATO EN EL CUAL INDICA QUE ES PRODUCTO BIODEGRADABLE?</p> <p>LOS PRODUCTOS CERTIFICADOS NORMEX TIENEN FORMULAS AVALADAS POR ESTA UNIDAD CERTIFICADORA CON FECHA DE EMISION DEL 20 DE FEBRERO 2020 ESTAN VIGENTES Y LA FORMULACION NO HA CAMBIADO, EN VISTA QUE UN EXAMEN DE BIODEGRADABILIDAD LLEVAN UN TIEMPO MAS EXTENSO, (APROXIMADAMENTE DE 20 A 45 DIAS PARA EXAMENES DE BIODEGRADABILIDAD), Y LAS FECHAS DE LA PUBLICACION DE LAS BASES Y PRESENTACION DE PROPUESTAS TIENEN UN PARAMETRO DE TIEMPO MAS CORTO, SOLICITO RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTE LOS CERTIFICADOS NORMEX VIGENTES MISMOS QUE PRESENTAREMOS JUNTO CON UNA CARTA PROTESTADA EN LA QUE EL FABRICANTE CONSTA QUE LA FORMULACION DE SUS PRODUCTOS NO HA SIDO MODIFICADA DESDE LA EMISION DEL CERTIFICADO A LA FECHA</p>	


LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  
 No. LA-012NCA001-E704-2022

000013

<p>ANEXO A, ANEXO TECNICO          PARTIDA 19 BLANQUEADOR LIQUIDO TRANSPARENTE          PARTIDA 24 BLANQUEADOR OXIGENADO CONCENTRADO          Los materiales inorgánicos como el cloro (partida: blanqueador líquido) y Peróxido (partida: blanqueador oxigenado) no se les determina su biodegradabilidad ya que al mezclase con otras sustancias, nivelan su pH y reaccionan químicamente con otras sustancias y terminan por integrarse al ecosistema. Por este motivo, solicitamos al a convocante únicamente presentar análisis físicoquímico con antigüedad menor a 12 meses</p>	
<p>ANEXO A, ANEXO TECNICO (ADICIONALES)           SE INDICA QUE EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR UN KIT DE REACTIVOS PARA LA TITULACION DE LAS PRUEBAS DE LAVADO, ¿ESTO QUIERE DECIR QUE SE PRESENTA POR UNICA VEZ LO SOLICITADO, EN LAS PRUEBAS DE LAVADO EN LAS CUALES SE INDICARA LA FECHA EN LA QUE NOS PRESENTAREMOS, O EN SU DEFECTO SE TIENE QUE PRESENTAR ESTE KIT EN LA MISMA FECHA DE ENTREGA DE MUESTRAS?</p>	
<p>ANEXO A, ANEXO TECNICO (ADICIONALES)           EL FORMATO FINAL DE LAS PRUEBAS DE LAVANDERIA LO PROPORCIONA LA CONVOCANTE Y SOLO EL LICITANTE LO FIRMA O REQUIERE LA CONVOCANTE QUE SE PLASME EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE, EN ESTE CASO FAVOR DE PROPORCIONAR EL FORMATO PARA INDICAR EL PROCESO DE LAVADO E INCLUIRLO EN NUESTRA PROPUESTA</p>	

c).- De carácter legal	
Preguntas	Respuestas

Atentamente

<p>_____          HUBERTO CORONA ROMAN          Nombre del representante legal</p>	<p>_____          REPRESENTANTE LEGAL          Cargo en la empresa</p>	<p>_____            Firma</p>
--	--	--

Nota: Este documento podrá ser reproducido cuantas veces sea necesario; se recomienda entregarlo en medio magnético(CD ó USB) en programa Word.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  
 No. LA-012NCA001-E704-2022

*Handwritten marks and signature*

000014

Querétaro, Qro. 12 de julio de 2022.

**INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA**  
**NO. LA-012NCA001-E704-2022**  
**"MATERIAL DE LIMPIEZA 2022"**

**PREGUNTAS PARA JUNTA DE ACLARACIONES**

1. Punto 3.2.1 MUESTRAS FISICAS, podemos presentar muestra física representativa es decir donde se pida caja solo presentar pieza, si se mas de un litro presentar solo litro, si se pide kg presentar solo una pieza?
2. Documentación que deberá presentar previo a la formalización del pedido punto 1.2 segundo párrafo requieren una certificación por parte de un notario que los poderes siguen vigentes o una copia certificada del poder que no sea mayor a 5 años?
3. Punto 3.11.6 PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES, Dice la convocante que en caso de urgencia adelantará la entrega, cual es el plazo mínimo de entrega de los materiales en caso de existir urgencia, sobre todo porque somos proveedores foráneos y habrá productos que se tengan que fabricar?
4. SECCION V. información documental podemos presentar fichas técnicas con fotografía elaboradas por nosotros poniendo todas las características del producto y firmadas por el representante legal? Se necesitan fichas técnicas aun cuando solicitan muestra física del producto?
5. Punto 6.4 se puede presentar escrito BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que se cumplen con las normas solicitadas firmadas por el representante legal de la empresa?
6. Punto 6.16 Carta de respaldo del fabricante y/o mayorista. Si nosotros somos mayoristas podemos hacer carta bajo protesta de decir verdad donde respaldamos el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta licitación indicando las partidas que se respaldaran?
7. ANEXO A Partida 5 podemos cotizar bote de 323 grs?
8. ANEXO A Partida 12 ya no se usa el rombo de seguridad ahora se usa Pictograma según la norma NOM-018-STPS-2015 favor de aclarar si a esto se refieren?
9. ANEXO A Partida 15 podemos cotizar papel higiénico de 260 hojas dobles?
10. ANEXO A Partida 24 la presentación del envase de este producto puede ser en porrón de 20 lts o es en botella de 1 lt?
11. ANEXO A Partida 29 lo requieren con bastón o sin bastón?
12. ANEXO A Partida 42 Puede ser en presentación de 500 ML con atomizador?
13. ANEXO A Partida 45 la presentación del envase de este producto puede ser en porrón de 20 lts o es en botella de 1 lt?
14. ANEXO A Partida 46 la presentación del envase de este producto puede ser en porrón de 20 lts o es en botella de 1 lt?
15. ANEXO A Partida 55 el rombo de seguridad ya no existe ahora se usa el pictograma según la norma NOM-018-STPS-2015 favor de aclarar si a esto se refieren?

*Handwritten signature*


*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

000015

16. ANEXO A Partida 66 el rombo de seguridad ya no existe ahora se usa el pictograma según la norma NOM-018-STPS-2015 favor de aclarar si a esto se refieren? Podemos cotizar en garrafa de 20 lt?
17. ANEXO A Partida 67 el rombo de seguridad ya no existe ahora se usa el pictograma según la norma NOM-018-STPS-2015 favor de aclarar si a esto se refieren? Podemos cotizar en garrafa de 20 lt?
18. ANEXO A Partida 68 el rombo de seguridad ya no existe ahora se usa el pictograma según la norma NOM-018-STPS-2015 favor de aclarar si a esto se refieren?
19. Podemos cotizar en garrafa de 20 lt? ANEXO A Partida 84 el limpiador liquido puede ser de 600 ml?

Atentamente

  
Edgar Avila Hernández  
Representante legal  
Prolimpieza SA de CV

  
  
  
000016